



SOLUCIÓN DE
**INGENIERÍA
CIVIL**

MINI-MAMMOUTH



LOS +

+ Alta calidad de soldadura

El calentamiento uniforme y el rodillo de presión proporcionarán una soldadura de mejor calidad tal como se muestra en la prueba termostática.

+ Económico

La máquina ha sido simplificada para reducir costes y proporcionar un mantenimiento más fácil. La **Mini-Mammouth** logrará grandes rendimientos con un equipo operativo reducido en obra.

+ Ecológico

El sistema de calentamiento cerrado reduce el consumo total de gas. La energía cinética utilizada es eléctrica, lo que permite una reducción significativa del ruido.

+ Seguridad

Los requisitos reglamentarios han sido verificados por el organismo independiente francés APAVE. Varios sistemas de seguridad permiten una parada de emergencia en caso de una caída operativa.



Mini-Mammouth

MINI-MAMMOUTH: ÚLTIMA GENERACIÓN

- + Ligera y flexible
- + Segura
- + Fácil de usar y mantener

CARACTERÍSTICAS

- **Peso:** 265 kg
- **Dimensiones:**
 Largo: 1,85 m
 Ancho: 1,20 m
 Alto: 1,50 m



Colocar el rollo.



Ajustar el rollo.



Instalación automatizada con Mini-Mammouth

INSTALACIÓN AUTOMATIZADA

SOPREMA lleva desarrollando membranas bituminosas con un sistema de instalación automatizado desde 1998, ofreciendo así una solución alternativa a la hora de llevar a cabo proyectos de todos los tamaños, manteniendo una excelente calidad, velocidad y seguridad en el sitio. La **Mini-Mammouth** permite la instalación de todo tipo de membranas bituminosas de **SOPREMA** (SBS o APP) soldadas totalmente adheridas.

La **Mini-Mammouth** proporciona un sistema de calentamiento cerrado que garantiza una soldadura uniforme en toda la superficie de la membrana, independientemente de la temperatura exterior. El rodillo ejerce la presión necesaria para proporcionar una adherencia perfecta en cualquier tipo de sustrato. Gracias a sus dimensiones y peso reducidos, se puede transportar fácilmente en una furgoneta. No se requiere un camión.

Equipo operativo: normalmente, el equipo operativo está compuesto por un operador formado específicamente para la **Mini-Mammouth** y de una o dos personas adicionales. Una será responsable del carro de carga y las otras repararán las soldaduras de los solapes y detalles.

Para un funcionamiento correcto, consulte la Guía de instalación.

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES



Caja para el almacenamiento de la máquina.



Carro para mover y cargar rollos.



Carro para mover las botellas y el generador.

SOPREMA Group a tu servicio

www.soprema.es

✉ civilrock@soprema.es

www.soprema.com

✉ civilrock@soprema.com

